

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Алматы қаласы Бостандық ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Бостандыкского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ А.04.Х.КZ07VWF00083452

Дата: 14.12.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КГКП "Ясли-сад № 140"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 07.12.2022 11:35:37 № KZ72RYS00323152**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №140" Управления образования города Алматы, г. Алматы Бостандыкский район, ул. Сатпаева 101/1, руководитель Мухаметрахимова Ш.А., тел. 8-727-393-93-50**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление вх.№ KZ72RYS00323152 от 07.12.2022г., протокола лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **не требуется**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

КГКП "Ясли-сад № 140" расположен по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, 101/1. Объект функционирующий, 2014 года постройки. Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение № А.04.Х.КЗ52VBS00048280 от 09.11.2016г. Здание 2-х этажное с подвалом, типовое, общей площадью - 2594,2 кв.м. Территория участка составляет 0,4236 га. Территория имеет ограждение по всему периметру, без повреждений, имеет наружное искусственное освещение. Въезды и входы на участок объекта, дорожки покрыты твердым покрытием, доступным для очистки. Мусоросборники оборудованы плотно закрывающейся крышкой, установлен на контейнерной площадке с твердым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, вывоз мусора по договору № 1 от 27.01.2022г. с ТОО «АК Тәртiп».

На территории ясли-сада для каждой групповой ячейки предусмотрены игровые площадки, оборудованные теневыми навесами (6 ед.) не менее 20 кв.м. для защиты от солнца и осадков. Пол теневых навесов деревянный. Установлены малые архитектурные формы для детей. Оборудование в игровых и спортивных площадках соответствует росту и возрасту детей, без острых выступов и изъёмов. На территории детского сада не размещены объекты, функционально с ними не связанные. В здании и на участке ясли-сада соблюдается принцип групповой изоляции от административно-хозяйственных, бытовых помещений и друг от друга.

Здание ясли-сада подключено к централизованным сетям коммуникаций (водоснабжения, канализация, отопление). Вентиляция естественная посредством окон и дверей. Естественное освещение в достаточном количестве. Искусственное освещение за счет светодиодных ламп, в рабочем состоянии. Световые проемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. Ясли сад рассчитан на 6 групп, проектной мощностью 145 мест (из расчета спальные комнаты 1,8 м², игровые комнаты 2,0 м² на 1 ребенка) с питанием и дневным сном, норма площади на одного ребенка в группе соблюдается. На 1-м этаже расположены групповые ячейки 3-х групп (для детей в возрасте 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет), медицинский кабинет с изолятором и процедурной, прачечная, методический кабинет, кабинет завхоза, пищеблок, складские помещения, санузел и душевая для сотрудников. На 2-м этаже расположены групповые ячейки 3 групп (4-5 лет, 5-6 лет, 3-4 года), музыкальный зал-60,0 кв.м., спортивный зал-36,8 кв.м., кабинет руководителя, кабинет психолога, логопеда, сенсорный кабинет, солевая шахта.

Групповые ячейки имеют полный набор помещений: игровая, буфетная - раздаточная, спальня, туалетная и раздевальная.

Групповая ячейка детей возраста 2-3 года рассчитана на 24 детей, имеет в составе игровую площадь - 52,0 кв.м., буфетная - раздаточная- 5,4 кв.м, спальню -44,5 кв.м., туалетная-14,6 кв.м. и раздевальная- 21,4 кв.м.

Групповая ячейка возраста 3-4 года № 1, рассчитана на 24 детей имеет в составе игровую площадь 49,7 кв.м., буфетная - раздаточная- 3,8 кв.м, спальню -47,5 кв.м., туалетная-18,5 кв.м. и раздевальная- 17,3 кв.м.

Групповая ячейка возраста 4-5 лет № 1 рассчитана на 24 детей, имеет в составе игровую площадь-56,0 кв.м., буфетная - раздаточная- 5,0 кв.м, спальню -44,5 кв.м., туалетная-14,6 кв.м. и раздевальная- 16,0 кв.м.

Групповая ячейка возраста 4-5 лет № 2 рассчитана на 24 детей, имеет в составе игровую площадь-52,0 кв.м., буфетная - раздаточная- 4,9 кв.м, спальню -44,3 кв.м., туалетная-14,9 кв.м. и раздевальная- 21,0 кв.м.

Групповая ячейка детей возраста 5-6 лет рассчитана на 25 детей, имеет в составе игровую площадь - 50,3 кв.м., буфетная - раздаточная- 3,8 кв.м, спальню -47,0 кв.м., туалетная-16,7 кв.м. и раздевальная- 17,4 кв.м.

Групповая ячейка возраста 3-4 года № 2, рассчитана на 24 детей имеет в составе игровую площадь -50,4 кв.м., буфетная - раздаточная- 5,0 кв.м, спальню -43,8 кв.м., туалетная-15,6 кв.м. и раздевальная- 16,4 кв.м.

В каждой групповой ячейке в буфетных-раздаточных установлено по 2 ед. мойки для мытья столовой посуды. В каждой туалетной установлены по 3 ед. детских раковин и детских унитазов, поддон душевой с сеткой на гибком шланге, настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец, хозяйственные шкафы. В групповой ячейке возраста 2-3 года, в туалетных чистые горшки хранят в индивидуальных маркированных ячейках. Емкости для замачивания горшков промаркированы. В местах установки раковин и других санитарно-технических приборов, а также оборудования, эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен, предусмотрены гидроизоляция глазурованной плиткой. В детском саду созданы условия для соблюдения правил личной гигиены. Для мытья рук установлены умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды, со средствами для мытья и сушки рук. В помещениях с обычным режимом работы стены, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом



работы -медицинского назначения, санитарные узлы стены облицованы плиткой и масляной краской на высоту не менее 1,5 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы в помещениях имеют дощатое покрытие, поверхность пола во всех помещениях ровная, без щелей, изъязнов и механических повреждений. Радиаторы системы отопления располагаются в нишах под окнами и закрыты съемными решетками. На приобретенную продукцию для детей предоставлены документы, подтверждающие их качество и безопасность. Мебель и оборудование объекта соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Мебель промаркирована соответственно размеру.

Прием пищи осуществляется в группах. Интервалы между приемами пищи не превышает 3,5-4 часа. Буфетная- раздаточная оборудована двухкамерными мойками со смесителем. При организации питания используется фаянсовая и стеклянная посуда (тарелки, блюда, чашки, бокалы), отвечающая требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Столовые приборы (ложки, вилки, ножи), посуда для приготовления и хранения готовых блюд из нержавеющей стали или аналогичных по гигиеническим свойствам материалов.

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками для детей и персонала. Шкафы для одежды детей индивидуально маркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Оборудование, мебель, мягкий, твердый инвентарь, санитарно-технические приборы находятся в рабочем состоянии и используются по назначению. Спальные помещения оборудованы индивидуальными стационарными кроватями. Размер кроватей для детей соответствуют росту и возрасту детей. Постельными принадлежностями обеспечены в достаточном количестве. Все постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяло) и постельное белье имеют маркировку. Стирка белья осуществляется централизованно в прачечной ясли-сада. В прачечной исключаются встречные потоки чистого и грязного белья. Для дезинфекции белья заболевших инфекционным заболеванием установлена маркированная ванна.

На объекте организован питьевой режим, посредством диспенсера питьевой водой. Во всех помещениях детского сада предусмотрено естественное освещение (кроме складских помещений, части туалетных). Общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях. Для искусственного освещения используют светодиодные лампы. В одном помещении применены лампы одного типа, имеются плафоны на светильниках. Показатели искусственной освещенности объектов образования определены в соответствии с документами нормирования. Неисправные лампы хранятся в отдельном помещении, не доступном для детей.

Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей, в любое время года. Для контроля за температурой воздуха в помещениях групповых ячеек, а также помещениях медицинского пункта установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8 - 1,2 м. Созданы оптимальные микроклиматические условия (температура, скорость движения воздуха и относительная влажность воздуха), согласно документам нормирования.

Обслуживающий персонал (помощники воспитателей, технический персонал) имеет специальную одежду в количестве не менее 2-х комплектов и сменную обувь, которые хранят в отдельном шкафу. Для персонала предусмотрены бытовые помещения- гардеробные с отдельным хранением личной и специальной одежды и обуви, санитарный узел для персонала. Имеется запас дезсредств, разрешенный к применению в установленном порядке, готовят согласно инструкции в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора в специальном помещении. Для хранения и обработки уборочного инвентаря предусмотрены отдельные места. Уборочный инвентарь маркирован, закреплен за отдельными и хранится в специально выделенных местах. Уборочный инвентарь для туалетных имеет сигнальную маркировку. Выделены емкости и щетка для мытья игрушек, маркированы, в игровой каждой группы установлены бактерицидные облучатели. На момент проверки при визуальном осмотре наличие насекомых, грызунов и других членистоногих не имеется. Дератизационные и дезинсекционные мероприятия проводятся по договору №14 от 24.03.2022г. с ТОО «Янтарь». На окнах, открываемые для проветривания, установлены москитные сетки.

Пищевая блок типовой, работает на сырье. Предусмотрен полный набор помещений пищеблока и технологического оборудования, предусматривающие последовательность технологических процессов, исключаются встречные потоки сырой и готовой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. В составе помещений пищеблока предусмотрены загрузочная -19,6кв.м., кладовая овощей-4,7кв.м., кладовая сухих продуктов-7,5кв.м., охлаждаемая камера-7,6кв.м.,заготовочная-11,7кв.м., моечная кухонной посуды- 4,3кв.м., горячий цех 18,5кв.м., комната персонала-8,8кв.м., санузел-1,2кв.м. и душевая-1,1кв.м. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрены вытяжные зонты. Холодильным и электротехнологическим оборудованием обеспечены в достаточном количестве. Для контроля температуры установлены термометры, соблюдается товарное соседство. Для разделки пищевой продукции используются отдельные маркированные столы, разделочные инвентари (доски и ножи). Размещение



технологического, холодильного и моющего оборудования осуществляется с учетом поточности приготовления пищи. Сырые и готовые продукты хранятся отдельно. К производственным мойкам подведена холодная и горячая вода через смесители. Светильники имеют защитную арматуру и не размещены над плитами, технологическим оборудованием и разделочными столами. Оборудование, производственные столы, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Кладовые для хранения пищевых продуктов оборудована стеллажами и подтоварниками. Поставка пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляют по договору. Прием пищевой продукции и продовольственного сырья осуществляют при наличии документов, удостоверяющих их качество и безопасность, с внесением данных в бракеражный журнал скоропортящейся пищевой продукции и полуфабрикатов, согласно форме 1 приложения 8 к настоящим Санитарным Правилам. Документы, удостоверяющие качество и безопасность пищевой продукции, хранятся в пищеблоке. В меню запрещенных блюд не отмечается. В целях профилактики йод дефицитных и железодефицитных состояний для приготовления пищи используется йодированная соль и обогащенная (фортифицированная) железосодержащими витаминами, минералами пшеничной мука высшего сорта. Ежедневно проводится органолептическая оценка качества готовых блюд с внесением записей в журнал органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий согласно форме 3 приложения 8 к настоящим Санитарным правилам. Организуется и проводится производственный контроль в соответствии с требованиями документов нормирования.

На первом этаже здания ясли-сада предусмотрен медицинский кабинет- 12,1 кв.м. с изолятором- 9,5 кв.м, физиокабинет-2,3кв.м. Изолятор размещен смежно с медицинским кабинетом с устройством между ними остекленной перегородки на высоте 1,2 м. Внутренняя отделка кабинетов выполнена из гладкого, без дефектов материала, легкодоступного для влажной уборки, устойчивого к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Медицинский кабинет оснащен в соответствии с приложением 9 к настоящим Санитарным правилам. Учетно- медицинская документация заведена в соответствии с приложением 12 к настоящим Санитарным правилам. Медицинское обслуживание детей осуществляется с территориальной поликлиникой «ГП № 16». Составлен комплексный план оздоровительных мероприятий, направленный на снижение заболеваемости и укрепление здоровья детей. Питьевой режим организован, установлен диспенсер. Предусмотрен производственный контроль. Сотрудников-29 чел, представлены личные медицинской книжки, медосмотр и гигиеническое обучение имеется, отметки о допуске к работе имеется. Медосмотр сотрудников проводится по договору №13 от 29.03.2022г. с ТОО «Жансая Медицина орталығы». Ведется учет за своевременным прохождением сотрудниками объектов профилактических медицинских осмотров.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **не требуется**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол микробиологического исследования воды №Б-1280 от 03.12.2022г. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 2859К от 01.12.2022г. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 2860К от 01.12.2022г. Протокол измерений освещенности №Ф-1286 от 02.12.2022г., Протокол измерений метеорологических факторов № Ф-1285 от 02.12.2022г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

КГКП "Ясли-сад № 140"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка " утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59, Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» утвержденной приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года за № КР ДСМ-16, «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров» приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020., Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля" утвержденной приказом Министра Национальной экономики за № 239 от 06.06.2016 года.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

В процессе эксплуатации соблюдать требования санитарных правил в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения РК

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу



"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Алматы қаласы Бостандық ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы"

республикалық мемлекеттік мекемесі

Алматы қ., көшесі Вахтангов, № 2А үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Бостандыкского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

г.Алматы, улица Вахтангова, дом № 2А

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Толкынбеков Максат Мырзабекович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

